



Ladungen managen &
steuern

// Ladungen managen & steuern

KeContact M20 Lademanagement-Controller

KeContact M20 – die zentrale Steuereinheit zum komfortablen Regeln eines großen, lokalen Ladeverbundes aus KeContact Wallboxen. Mehrere Ladestationen können einfach organisiert und vorhandene Leistung optimal genutzt werden.

- // Zentrale Konfiguration mittels Webinterface
 - // Bildung von bis zu 15 Ladestations-Clustern, die als Einheit frei konfiguriert werden können
 - // Statisches und dynamisches Lastmanagement
 - // Möglichkeit für symmetrisches und phasenkorrektes Laden zur Schiefastvermeidung
 - // Protokollierung aller Ladesitzungen bis zu 3 Monate (Speicherung lokal)
-
- // Maße: 33 mm x 80 mm x 121,2 mm; Gewicht 750 g
 - // Format der SIM-Karte: 4FF Nano
 - // Lieferumfang: Hutschiene zur Montage im Schaltschrank, 230 V Netzteil, externe LTE-Antenne (Kabellänge 2 m), Schraubenzieher



Produktbezeichnung	Anzahl steuerbare Ladepunkte	Kommunikations-schnittstelle	SIM-Karten Steckplatz	LAN	LTE/4G	Artikelnummer
Charging Management Controller-LAN-4G medium	40	OCPP	●	●	●	122 008
Charging Management Controller-LAN-4G large	200	OCPP	●	●	●	124 561

// Laden managen & steuern



KEBA Energy Automation GmbH

Reindlstraße 51, 4040 Linz/Austria, Telefon +43 732 7090-0, keba@keba.com

KEBA Group weltweit

China / Deutschland / Großbritannien / Indien / Italien / Japan / Niederlande / Österreich
Rumänien / Schweiz / Südkorea / Taiwan / Tschechische Republik / Türkei / USA

www.keba.com/emobility

Copyright © (2022) KEBA Energy Automation GmbH 2022_4_DE. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wir wahren unsere Rechte.



KEBA[®]

Automation by innovation.